

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.36013

Срок действия с 07.07.2023 по 06.07.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Крепежные системы, монтажные системы, такелажная и метизная продукция торговой марки STALMAX, (см. приложение №1-4)
Серийный выпуск.

код ОК

код ТН ВЭД
3506919090
7308905900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СТО 20524053-001-2023 Системы крепежные, монтажные; ГОСТ № Р 58387-2019.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «1001 КРЕПЕЖ», Адрес: Россия, 117546, г Москва, Бирюлево Западное р-н, Ступинский проезд, д 1, помещ. II ком 1, ИНН: 7723889433, ОГРН: 5137746067179, телефон: 8 (880) 222-14-65, электронная почта: info@stalmax.ru
Филиалы производства (см. приложение № 5).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «1001 КРЕПЕЖ», Адрес: Россия, 117546, г Москва, Бирюлево Западное р-н, Ступинский проезд, д 1, помещ. II ком 1, ИНН: 7723889433, ОГРН: 5137746067179, телефон: 8 (880) 222-14-65, электронная почта: info@stalmax.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №32211-ПРГ/23 от 06.07.2023, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

А.П. Туктаров
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

А.И. Сафин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.36013
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 07.07.2023 по 06.07.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН:
7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
3506919090 7308905900	Анкеры химические ТМ STALMAX: L-ITN 300 Pe, L-ITN 410 Pe, L-ITN 300 Ve, L-ITN 410 Ve, L-ITN 300 Wi, L-ITN 410 Wi, L-ITN 450 EPOXe, L-ITN 585 EPOXe, L-AE 500, L-AE 1000	ГОСТ Р 58387-2019
	Комплектующие для химических анкеров ТМ STALMAX: Щетка-ёршик металлическая для отверстий LMB; Трубка удлинительная ET; Гильза сетчатая LSI; Гильза сетчатая металлическая LSMI; Пистолет монтажный L-GU, L-GC, L-GM, L-GB; Смеситель для химического анкера L-MIX; Насос для продувки отверстий LP;	СТО 20524053-001-2023
	Анкеры механические ТМ STALMAX: Анкер клин LAK; Анкеры клиновые LAR, LAR A4, LARS, LARS A4; Анкерный болт LAB-S; Анкерный болт с гайкой LAB-B; Анкер забиваемый LABR, LAC; Анкер рамный LAF; Анкерный болт с гайкой двухраспорный LAB-B2; Анкерный болт с кольцом LAB-R; Анкерный болт с крюком LAB-G;	СТО 20524053-001-2023



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

А.П. Туктаров
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

А.И. Сафин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.36013
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 07.07.2023 по 06.07.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН:
7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
3506919090 7308905900	<p>Заклепки вытяжные и резьбовые ТМ STALMAX: Заклепки вытяжные LZV Al/St, LZV St/St, LZV A2/A2, LZV Al/Al, LZV Al/St (RAL), LZV St/St (RAL), LZV A2/A2 (RAL), LZV Al/A2, LZV Al/A2 (RAL), LZVZ Al/St, LZVZ Al/A2, LZVR Al/Al, LZVL Al/St, LZV-H Al/St, LZV-H A2/A2, LZV-H St/St, LZV-W Al/St, LZV-W Al/A2, LZV-W St/St, LZV-W A2/A2; Заклепка-гайка цилиндрическая LZN-C, LZN-R, LZN-H, LZN-H A2, LZN-C A2, LZN-R A2, LZN-CC; Заклепка-гайка шестигранная LZH-R, LZH-C; Заклепка-гайка полшестигранная LZSH-R; Втулка фасадная упорная LFB A2, LFB P;</p>	DIN 7337, СТО 20524053-001-2023
	<p>Дюбельная техника ТМ STALMAX: Дюбели фасадные LDF-H, LDF-H HDG, LDF-S, LDF-S A4, LDF-S R, LDF-P; Дюбели для газобетона LD-GBS, LD-GB; Дюбели для гипсокартона LD-BF, LD-D; Дюбели LD-K, LD-S, LD-U, LD-UB, LD-N, LD-T; Дюбель-гвозди LDP-P, LDP-G; Дюбель металлический для газобетона LDM-G; Дюбель для строительных лесов и фасадов LDS, LDS-B; Дюбели для теплоизоляции LDT-M, LDT-P;</p>	СТО 20524053-001-2023



Руководитель органа

(Handwritten signature)
подпись

А.П. Туктаров
инициалы, фамилия

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

А.И. Сафин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.36013
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 07.07.2023 по 06.07.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН:
7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
3506919090 7308905900	Монтажные системы TM STALMAX: Хомуты трубные LCP-N, LCP-NC, LCP-N AISI 430, LCP-N; Хомут (скоба) U-образный LCU A2, LCU; Хомут спринклерный LC-S, LC-SN; Хомут для воздухопроводов LC-A; Профили монтажные LMS P-C, LMS P-C AISI 430, LMS P-S, LMS P-S HDG, LMS P-H, LMS P-L, LMS P-P; Шина монтажная LMS SH; Гайки канальные монтажные LNCS, LPN F, LLN S, LPN C, LPN CU; Консоли LMS K-C, LMS K-S, LMS KR-U; Уплотнители LMS SP; Виброгасители LMS VD; Заглушки LMS PS; Соединитель профиля LMS PCS; Фланец седельный LMS FS-T; Пластины соединительные LMS CP3 41, LMS CP6 41, LMS CP7 41, LMS CP9 41; Уголки соединительные LMS CC1, LMS CC2, LMS CC5, LMS W1, LMS 3D18, LMS 3D19, LMS 3D20; Струбцина монтажная LMS-C; Зажимы балочные LMS-BC; Скоба соединительная LMS-S; Пластина опорная с гайкой LMS-PW, LMS-PL; Кронштейн L-образный LMS BV-L; Кронштейн V-образный LMS BV-V, LMS BV-VM, LMS BV-VV; Кронштейн Z-образный LMS BV-ZV; Кронштейн LMS BV-P; Скоба воздухопроводов LMS BD; Шайба увеличенная LWI; Гибкая вставка LFC; Лента уплотнительная LMS ST; Лента алюминиевая самоклеящаяся LAL; Лента алюминиевая самоклеящаяся армированная LAL-R; Уголок для воздухопроводов LCA; Шип самоклеящийся с шайбой L-SAD; Шайба EPDM для кровельных саморезов LWR; Шайба кровельная прижимная LRW; Опора кровельная LBR, LBR-C, LBR-L, LBR-B; Рама опорная LBS; Скобы металлические для труб и металлических рукавов L-SMD, L-SMO;	СТО 20524053-001-2023



Руководитель органа

(Handwritten signature)
подпись

А.П. Туктаров
инициалы, фамилия

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

А.И. Сафин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.36013
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 07.07.2023 по 06.07.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН:
7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
3506919090 7308905900	Шпильки резьбовые TM STALMAX: Шпилька резьбовая LG, LG 8.8, LG 10.9, LG 12.9, LG-BP 10.9, LG-BP 12.9; Шпилька монтажная LG-M; Резьбовые шпильки для химических анкеров SCA, SCA A2, SCA A4, SCA HDG, SCA-E, SCA-E A2 SCA-E A4, SCA-E HDG;	DIN 975, DIN 976, СТО 20524053-001-2023
	Шурупы и саморезы TM STALMAX: Саморезы для напольных покрытий LSF; Саморезы кровельные LSR-W, LSR-W (RAL), LSR-M, LSR-M (RAL), LSR-MV; Саморезы с пресс шайбой LSP-W, LSP-W (RAL), LSP-S, LSP-S (RAL); Саморезы для сэндвич панелей LSSM; Саморез шуруп НАГЕЛЬ LS-N; Саморез шуруп-шпилька LS-P, LS-P A2; Шуруп для бетона LSB-S, LSB- M; Шуруп-кольцо для строительных лесов LSS;	СТО 20524053-001-2023
	Перфорированные монтажные изделия TM STALMAX: Компенсатор усадки ARH; Лента LM, LP-TAR, LP-TP, LP-V, LP-VLN; Опора балки OB-L, OB-P; Опора бруса OBR-R; Пластины PK, PO, PS; Уголки крепежные KU, KUAS, KUC, KUR, KUS, KUU;	СТО 20524053-001-2023

Руководитель органа

подпись

А.П. Туктаров

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.И. Сафин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

